


# **Baumer** electric






\* Optikachse Sender 34 mm

# Steckerbelegung



#### Anschlussbelegung



## Reflexions-Lichtschranke

TYP: **FHDM 16P5002/S14** 

Art.-Code: 238341

- Miniatur Bauform
- Tastweite stufenlos einstellbar
- Hintergrundausblendung durch Triangulation
- Sichtbares Rotlicht als Ausrichthilfe
- Robustes Metallgehäuse
- Mit Stecker S14
- Mit Glasscheibe

## **Technische Daten**

Tastweite einstellbar Tw Tastbereich Tb auf weiss Empfangsanzeige Lichtquelle

Lioritqueile

Betriebsspannungsbereich max. Stromverbrauch Mittelwert / Spitzenwert

max. Schaltstrom Spannungsabfall Ansprechzeit Abfallzeit kurzschlussfest verpolungsfest

Ausgang Arbeitstemperaturbereich

Gehäusematerial Schutzklasse 20...450 mm

5...20 mm und 20...450 mm

LED gelb

Rotlicht-Diode gepulst

(660 nm)

10 - 30 VDC

29 mA / 41 mA

200 mA ≤ 1,8 VDC ≤ 1 ms ≤ 1 ms

ja ja

PNP Antivalent -25...+65 °C

Zink Druckguss

**IP 67** 

Baumer Electric AG Hummelstrasse 17 Postfach CH-8501 Frauenfeld Tel. 052 728 11 22 Fax 052 728 11 44 Technische Änderungen vorbehalten

Erstellt: 19.01.00/rue Geprüft: 19.01.00/phw Freigabe: 19.01.00/ea Letzte Änderung: 18.10.01/phw